



DICKSON[®]
solar fabrics

ORCHESTRA



Lin Chiné
ORC 8904 120



Grège
ORC 6020 120  




Gypse Piqué
ORC U335 120




Craie Link
ORC U810 120



Beige
ORC 8902 120




Hêtre Link
ORC U811 120 




Naturel
ORC 7133 120 



Ivoire
ORC 7548 120 



Dune
ORC 0681 120  



Toast
ORC 8891 120



Chanvre
ORC 8200 120



Perle Flammé
ORC 7972 120



Gazelle Tweed
ORC U140 120



Bruyère Chiné
ORC 8779 120 



Moka Piqué
ORC U410 120



Cacao
ORC 8776 120



Papyrus Tweed
ORC U370 120



Daim Piqué
ORC U337 120 



Chamois Tweed
ORC U371 120



Vison Tweed
ORC U137 120



Fumé Link
ORC U812 120



Chaume Piqué
ORC U235 120



Marron
ORC 0613 120



Cuir Link
ORC U813 120



Brownie
ORC U224 120



Ebène Piqué
ORC U768 120  



Solstice Ebène
ORC D556 120

The pictures show a width of 120 cm - les photos représentent une laize de 120 cm



BS Bruyère - Naturel
ORC 8921 120



Naples Bruyère
ORC D305 120



Naples Lin
ORC D307 120



Hardelot Beige
ORC 8935 120




Manosque Beige
ORC D103 120




Naples Chanvre
ORC D306 120




Fjord Sable
ORC D554 120



Harmonie Brun
ORC D555 120




Citron Chiné
ORC U404 120



Pollen Link
ORC U807 120



Curry Chiné
ORC U105 120




Orgeat Link
ORC U806 120



Maté Piqué
ORC U805 120




Vanille
ORC 6610 120



Paille
ORC 7560 120




Jaune
ORC 6316 120



Maïs Piqué
ORC U415 120



Blé
ORC 6318 120




Mandarine
ORC 0867 120



Orange
ORC 0018 120



Tangerine
ORC U767 120




Magma Link
ORC U808 120




Sable
ORC 0034 120



Safran
ORC 8777 120



Potiron Piqué
ORC U413 120



Fauve Piqué
ORC U809 120



Châtaigne
ORC 8207 120



Vermillon
ORC 0020 120




Garance Link
ORC U803 120



Grenat
ORC U804 120



Rouge
ORC 3914 120



Carmin Piqué
ORC U411 120



Aurore Link
ORC U802 120




Papaye
ORC 8205 120



Goyave Tweed
ORC U801 120



Rose
ORC U170 120




Okoumé Link
ORC U799 120




Figue Tweed
ORC U800 120



Bordeaux
ORC 8206 120



Cassis
ORC 7554 120



BS Rouge - Naturel
ORC 8557 120

The pictures show a width of 120 cm - les photos représentent une laize de 120 cm



BS Jaune - Blanc
ORC 8553 120



Littoral Or
ORC D550 120



Hardelot Jaune
ORC 8612 120




Manosque Jaune
ORC D107 120




Chicago Jaune
ORC 7467 120




Archipel Or
ORC D552 120



Solstice Jaune
ORC D551 120



Pencil Jaune
ORC D323 120



Horizon Blé
ORC D553 120




Color Bloc Orange
ORC D332 120




Sienne Rouge
ORC 8211 120



Harmonie Rouge
ORC D546 120



Color Bloc Rouge
ORC D335 120



Solstice Rouge
ORC D548 120



Nomade Terracotta
ORC D547 120




Halo Bordeaux
ORC D549 120




Ecran
ORC 0001 120  



Graphite Flammé
ORC 7132 120



Marbre Piqué
ORC U409 120




Gris Tweed
ORC U190 120




Argent
ORC 7552 120




Pierre
ORC 6196 120  



Souris Chiné
ORC 8396 120  



Gris
ORC 6088 120  




Platine Piqué
ORC U407 120 



Flanelle Chiné
ORC U104 120  




Argile
ORC U387 120




Titane Piqué
ORC U408 120




Taupe
ORC 7559 120  




Cèpe Link
ORC U785 120



Tempête Tweed
ORC U784 120



Etain Link
ORC U786 120 



Ardoise
ORC 8203 120  



Acier Piqué
ORC U406 120  



Carbone
ORC U171 120  



Macadam Tweed
ORC U373 120



Charbon Tweed
ORC 7330 120



Poivre Piqué
ORC U343 120 




Jais Link
ORC U787 120



Basalte Chiné
ORC U095 120 



Noir
ORC 6028 120  



BS Noir - Naturel
ORC 8919 120

The pictures show a width of 120 cm - les photos représentent une laize de 120 cm




BS Gris - Blanc
ORC 8907 120




Naples Gris Clair
ORC D304 120



Littoral Argent
ORC D532 120



Fjord Argent
ORC D533 120




Naples Gris
ORC D113 120



Harmonie Gris
ORC D534 120




Manosque Gris Foncé
ORC D108 120




Harmonie Ardoise
ORC D535 120




BS Ardoise - Naturel
ORC 8922 120



Sienne Gris Foncé
ORC 8931 120



Pencil Gris Foncé
ORC D319 120



Naples Gris Foncé
ORC D308 120




Color Bloc Noir
ORC D330 120



Solstice Carbone
ORC D536 120




Club Noir
ORC D538 120



Halo Noir
ORC D537 120




Amande
ORC 7244 120




Lichen Piqué
ORC U416 120




Jungle Link
ORC U788 120



Cèdre Piqué
ORC U791 120




Pin Link
ORC U789 120



Aloe Link
ORC U793 120




Muralis Chiné
ORC U792 120




Fougère
ORC 8201 120




Granny Chiné
ORC U321 120




Olive Chiné
ORC U814 120




Céladon Piqué
ORC U794 120




Vert
ORC 0003 120




Emeraude
ORC 7297 120




Cyprés Tweed
ORC 7100 120




Forêt
ORC 6687 120  




Atoll Piqué
ORC U798 120




Turquoise
ORC 6688 120



Azur
ORC U388 120



Paon
ORC 8901 120



Orange Tweed
ORC U797 120



Chardon Chiné
ORC U402 120



Saphir
ORC 6720 120



Bleuet
ORC 8204 120



Bleu
ORC 0017 



Indigo Chiné
ORC U796 120



Chardon
ORC 8778 120



Céleste Link
ORC U795 120




Océan
ORC 7264 120



Marine
ORC 6022 120 



Bleu Nuit
ORC 8238 120



BS Marine - Naturel
ORC 8556 120

The pictures show a width of 120 cm - les photos représentent une laize de 120 cm



BS Forêt - Naturel
ORC 8555 120



Sienne Vert
ORC D302 120




Rome Vert
ORC D314 120



Chicago Vert
ORC D310 120



Manosque Vert
ORC D104 120




Horizon Vert
ORC D539 120



Fjord Fougère
ORC D540 120




Halo Olive
ORC D541 120



BS Bleu - Blanc
ORC 8910 120



Archipel Saphir
ORC D542 120




Pencil Bleu
ORC D321 120



Rome Bleu
ORC D339 120



Chicago Bleu
ORC 7466 120



Horizon Indigo
ORC D543 120



Abysses Marine
ORC D544 120



Halo Outremer
ORC D545 120



SPARK


Fire-resistant awning fabric
for public buildings

*Toile de store ignifuge
pour les ERP**



* Etablissements Recevant du Public






Sisal

SPARK U421 120



Blanc

SPARK U150 120




Poussière

SPARK U424 120




Brume

SPARK U422 120



Cendre

SPARK U426 120




Kraft

SPARK U423 120



Charbon

SPARK U427 120



Garance

SPARK U159 120



Carbone

SPARK U164 120



Bs1d0 (Euroclass EN 13501-1)
M1 (NF 92503-504)
B1 (DIN 4102)

Classe 1 (UNI 9174)
CAL Title 19
AS / NZS 1530.2 & .3

› TOILE DE STORE IGNIFUGE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

SPARK FR est une toile de store à usage professionnel permettant de répondre aux exigences de réglementation incendie.

Tissé à partir d'une fibre innovante issue des dernières avancées technologiques et bénéficiant de tout le savoir-faire de DICKSON CONSTANT, SPARK FR répond idéalement à vos besoins :

- une protection optimale face aux éléments extérieurs (soleil, pluie);
- une excellente tenue des coloris dans le temps par l'emploi d'une fibre teint masse hautement résistante;
- une certification feu conforme aux principales normes en vigueur dans le monde.

› SCHWERENTFLAMMBARER MARKISENSTOFF FÜR ÖFFENTLICHE GEBÄUDE

SPARK FR ist ein professioneller Markisenstoff, der die Anforderungen der oben genannten Brandschutzbestimmungen erfüllt.

SPARK FR wird aus einer innovativen Faser hergestellt, die aus den neuesten technologischen Fortschritten resultiert und vom gesamten Know-how von DICKSON CONSTANT profitiert.

- optimaler Schutz gegen äußere Einflüsse (Sonne, Regen);
- hohe Farb- und Wetterbeständigkeit durch die Verwendung einer hochresistenten, spinnfärbigen Faser;
- Brandschutz Zertifizierung gemäß den gängigen, oben genannten weltweit gültigen Normen.

› TELA PARA TOLDOS RESISTENTE AL FUEGO PARA EDIFICIOS PÚBLICOS

SPARK FR es una tela profesional para toldos que cumple con los requisitos de regulación contra incendios.

Tejido con una fibra innovadora que resulta de los últimos avances tecnológicos y que se beneficia de todo el conocimiento de DICKSON CONSTANT, SPARK FR se adapta perfectamente a sus necesidades:

- protección óptima contra elementos externos (sol, lluvia);
- excelente permanencia del color a lo largo del tiempo mediante el uso de una fibra teñida en masa altamente resistente;
- una certificación contra incendios de acuerdo con las principales normas vigentes en todo el mundo.

› FLAMSKYDDAD MARKISVÄV FÖR OFFENTLIGA BYGGNADER

SPARK FR är en markisväv utvecklad för att uppfylla brandkrav.

Ett resultat av DICKSON CONSTANTs senaste tekniska framsteg är den innovativa fibern i SPARK FR som ger den sina unika egenskaper:

- optimalt skydd mot yttre element (sol, regn)
- utmärkt färgbeständighet över tiden genom användning av en högt resistent spinnfärgad fiber
- en brandcertifiering i enlighet med gällande huvudstandarder över hela världen.

› FIRE-RESISTANT AWNING FABRIC FOR PUBLIC BUILDINGS

SPARK FR is a professional awning fabric to meet fire regulation requirements.

Woven from an innovative fibre resulting from the latest technological advances and benefiting from all the know-how of DICKSON CONSTANT, SPARK FR is ideally suited to your needs:

- optimal protection against external elements (sun, rain);
- excellent fade resistance over time through the use of a highly resistant solution dyed fibre;
- a fire certification in accordance with the main standards in force worldwide.

› BRANDVERTRAGENDE ZONWERINGSTOF VOOR PUBLIEKE GEBOUWEN

SPARK FR is een professionele zonweringstof die voldoet aan de brandverordeningseisen.

Geweven uit een innovatieve vezel die het resultaat is van de nieuwste technologische ontwikkelingen en die profiteert van alle knowhow van DICKSON CONSTANT, is SPARK FR bij uitstek geschikt voor uw behoeften:

- optimale bescherming tegen externe elementen (zon, regen);
- uitstekende kleurechtheid door de tijd heen door het gebruik van een zeer resistente in de massa gepigmenteerde vezel;
- een brandcertificering in overeenstemming met de belangrijkste normen die wereldwijd gelden.

› TESSUTO PER TENDE IGNIFUGO

SPARK FR è un tessuto per tende da sole ignifugo che soddisfa i requisiti della regolamentazione antincendio.

Ottenuto da una fibra innovativa derivante dagli ultimi progressi tecnologici, il tessuto beneficia di tutto il know-how di DICKSON CONSTANT.

SPARK FR è ideale per ogni esigenza:

- protezione ottimale contro gli elementi esterni (sole, pioggia);
- eccellente tenuta dei colori nel tempo attraverso l'utilizzo di una fibra tinta in massa altamente resistente;
- una certificazione ignifuga secondo le principali norme vigenti.

› OGNIODPORNĄ TKANINĄ MARKIZOWĄ DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

SPARK FR to profesjonalna tkanina markizowa spełniająca wymagania przepisów przeciwpożarowych.

Tkane z innowacyjnego włókna będącego wynikiem najnowszych osiągnięć techniki i czerpiące korzyści ze wszystkich know-how DICKSON CONSTANT, SPARK FR jest idealnie dopasowane do Twoich potrzeb:


- optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi (słońce, deszcz);
- doskonała odporność na odbarwienia dzięki użyciu wysoce odpornego włókna barwionego w masie;
- certyfikat trudnopalności.



DICKSON[®]
solar fabrics

OPERA


Jacquards



Ondée Carbone - side A
OPE2 J431 120




Ondée Carbone - side B
OPE2 J431 120




Ondée Carbone - side A
OPE J431 120



Ondée Or - side A
OPE2 J432 120




Ondée Or - side B
OPE2 J432 120



Ondée Or - side A
OPE2 J432 120

The awnings pictures show 2 repetitions - les photos de stores représentent 2 laizes



Canopée Grège - side A
OPE2 J433 120



Canopée Grège - side B
OPE2 J433 120



Canopée Grège - side A
OPE2 J433 120




Canopée Sauge - side A
OPE2 J434 120



Canopée Sauge - side B
OPE2 J434 120




Canopée Sauge - side B
OPE2 J434 120



Gemme Acqua - side A
OPE2 J435 120




Gemme Acqua - side B
OPE2 J435 120



Gemme Acqua - side A
OPE2 J435 120



Gemme Rubis - side A
OPE2 J436 120



Gemme Rubis - side B
OPE2 J436 120




Gemme Rubis - side A
OPE2 J436 120



MAX

Enhanced waterproofing
L'imperméabilité renforcée



Etain Link
MAX2 U786 120



Ecrú
MAX2 0001 120



Pierre
MAX2 6196 120



Gris
MAX2 6088 120




Souris Chiné
MAX2 8396 120



Flanelle Chiné
MAX2 U104 120




Acier Piqué
MAX2 U406 120



Platine Piqué
MAX2 U407 120



Taupe
MAX2 7559 120



Ardoise
MAX2 8203 120



Carbone
MAX2 U171 120



Basalte Chiné
MAX2 U095 120



Noir
MAX2 6028 120



Naturel
MAX2 7133 120




Ivoire
MAX2 7548 120



Dune
MAX2 0681 120




Grège
MAX2 6020 120




Hêtre Link
MAX2 U811 120




Bruyère Chiné
MAX2 8779 120



Orgeat Link
MAX2 U806 120



Tangerine
MAX2 U767 120




Magma Link
MAX2 U808 120




Rouge
MAX2 3914 120




Bordeaux
MAX2 8206 120



Ebène Piqué
MAX2 U768 120



Aloé Link
MAX2 U793 120



Forêt
MAX2 6687 120



Marine
MAX2 6022 120




A SOLUTION DYED ACRYLIC FIBRE FOR AN INCOMPARABLE RESISTANCE OVER TIME

FR: une fibre acrylique teint-masse pour une tenue incomparable dans le temps • DE: eine spinngefärbte Acrylfaser für eine unvergleichliche Beständigkeit über lange Zeit • NL: een in de massa geveerde acrylvezel voor een onvergelijkbare weerstand in de tijd • ES: una fibra acrílica teñida en masa para una resistencia incomparable en el tiempo • IT: una fibra acrilica tinta in massa per una resistenza incomparabile nel tempo • SV: en spinnfärgad akrylfiber för en ojämförlig hållbarhet över tid • PL: włókno akrylowe barwione w masie zapewniające nieporównywalną odporność w czasie.



AN INNOVATIVE TREATMENT FOR EASY MAINTENANCE

FR: un traitement innovant pour une grande facilité d'entretien • DE: eine innovative Ausrüstung zur leichten Reinigung • NL: een innovatieve behandeling voor eenvoudig onderhoud • ES: un tratamiento innovador para facilitar el mantenimiento • IT: un trattamento innovativo per una più facile manutenzione • SV: en unik behandling för enkelt underhåll • PL: innowacyjne wykończenie ułatwiająca konserwację.



A TECHNICAL COATING FOR ENHANCED WATERPROOFING

FR: une enduction technique pour une imperméabilité renforcée • DE: eine technische Beschichtung für höhere Wasserdichtigkeit • NL: een technische coating voor verbeterde waterdichtheid • ES: un revestimiento técnico para mejorar la impermeabilidad • IT: un rivestimento tecnico per una maggiore impermeabilità • SV: en teknisk beläggning för ökad vattentäthet • PL: specjalna powłoka podwyższająca wodoodporność.



A «4 SEASONS» FABRIC FOR MAX OUTDOOR FUN!

FR: une toile « 4 saisons » pour un MAX de plaisir en extérieur ! • DE: ein «Allwetter»-Gewebe für MAXimalen Outdoor-Spaß! • NL: een «all weather» doek voor MAX outdoor plezier! • ES: una lona «de 4 estaciones» para la diversión MAX al aire libre! • IT: un tessuto «4 stagioni» per un divertimento MAX all'aperto! • SV: en «allvädersduk» för MAX:ade utomhusaktiviteter! • PL: 4 pory roku - wykorzystaj na MAXa.

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

*selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB*










Vous hésitez entre plusieurs toiles ?

Découvrez les performances thermiques et visuelles dans les pages suivantes pour vous aider à faire votre choix.

Vous trouverez également un rapprochement des coloris RAL pour avoir une idée précise de chaque teinte.

TOILE ORCHESTRA

coloris Polar

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL *	
ORC 0003 120	Vert	4	0	4	0	0	4	100	6029	
ORC 0017 120	Bleu	4	0	4	0	0	4	100	5017	
ORC 6022 120	Marine	4	0	4	0	0	4	100	5013	
ORC 6687 120	Forêt	4	0	4	0	0	4	100	6005	
ORC 6688 120	Turquoise	3	1	4	1	0	3	95	6034	
ORC 6720 120	Saphir	2	1	4	1	0	3	95	5024	
ORC 7100 120	Cyprès Tweed	4	0	4	1	0	4	95	+/- 6028	
ORC 7244 120	Amande	3	1	4	1	0	3	100	6018	
ORC 7264 120	Océan	4	0	4	0	0	4	100	5002	
ORC 7297 120	Emeraude	3	1	4	0	0	4	100	6026	
ORC 7466 120	Chicago Bleu	2	1	3	2	0	3	95		30 cm
ORC 8201 120	Fougère	4	0	4	0	0	4	100	6011	
ORC 8204 120	Bleuet	3	1	4	0	0	4	100	5007	
ORC 8238 120	Bleu Nuit	4	0	4	0	0	4	100	5011	
ORC 8555 120	BS Forêt - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8556 120	BS Marine - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8778 120	Chardon	3	1	4	0	0	4	100	5007	
ORC 8901 120	Paon	4	0	4	0	0	4	100	5025	
ORC 8910 120	BS Bleu - Blanc	2	1	2	2	0	2	90		20 cm
ORC D104 120	Manosque Vert	3	1	3	2	0	3	95		24 cm
ORC D302 120	Sienna Vert	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D310 120	Chicago Vert	3	1	4	1	0	4	100		30 cm
ORC D314 120	Rome Vert	3	1	3	2	0	3	95		24 cm
ORC D321 120	Pencil Bleu	3	1	4	1	0	4	95		30 cm
ORC D339 120	Rome Bleu	3	1	2	2	0	2	90		24 cm
ORC D539 120	Horizon Vert	3	1	4	1	0	3	95		7,5 cm
ORC D540 120	Fjord Fougère	3	1	4	1	0	3	95		2,6 cm
ORC D541 120	Halo Olive	3	0	4	1	0	4	100		20 cm
ORC D542 120	Archipel Saphir	2	1	1	2	0	2	90		15 cm
ORC D543 120	Horizon Indigo	3	1	4	1	0	3	95		7,5 cm
ORC D544 120	Abysses Marine	4	0	4	0	0	4	100		20 cm
ORC D545 120	Halo Outremer	3	0	4	1	0	4	100		20 cm
ORC U321 120	Granny Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6025	
ORC U388 120	Azur	3	1	4	1	0	4	100	+/- 5012	
ORC U402 120	Chardon Chiné	4	1	4	0	0	4	95	7046	
ORC U416 120	Lichen Piqué	3	1	4	1	0	4	100	+/- 6013	
ORC U788 120	Jungle Link	4	0	4	0	0	4	100	7008	
ORC U789 120	Pin Link	4	0	4	0	0	4	100	6007	
ORC U791 120	Cèdre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7010	
ORC U792 120	Muralis Chiné	4	1	4	0	0	4	100	6013	
ORC U793 120	Aloé Link	3	1	4	1	0	3	95	7032	
ORC U794 120	Céladon Piqué	3	1	4	0	0	4	100	+/- 6000	
ORC U795 120	Céleste Link	4	0	4	0	0	4	100	5023	
ORC U796 120	Indigo Chiné	4	0	4	0	0	4	100	5008	
ORC U797 120	Orange Tweed	4	0	4	0	0	4	100	5001	
ORC U798 120	Atoll Piqué	4	1	4	0	0	4	100	7000	
ORC U814 120	Olive Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6020	

Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
 Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus proche

• **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**
 (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

• **UV Filtration : minimum % of UV filtered**
 (acc. to standard EN 14500)










• **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**
 (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

• **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**
 (selon la norme EN 14500)

TOILE ORCHESTRA

coloris Solar

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL *	
ORC 0018 120	Orange	3	1	4	1	0	3	95	2004	
ORC 0020 120	Vermillon	3	1	4	0	0	4	100	3020	
ORC 0034 120	Sable	3	1	4	1	0	4	100	8023	
ORC 0867 120	Mandarine	2	1	3	1	0	3	95	2011	
ORC 3914 120	Rouge	3	1	4	0	0	4	100	3003	
ORC 6316 120	Jaune	2	1	2	2	0	2	95	1003	
ORC 6318 120	Blé	3	1	4	1	0	3	100	1017	
ORC 6610 120	Vanille	2	1	1	2	0	2	90	1015	
ORC 7467 120	Chicago Jaune	2	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC 7554 120	Cassis	4	0	4	0	0	4	100	4007	
ORC 7560 120	Paille	2	1	2	2	0	2	95	1023	
ORC 8205 120	Papaye	3	1	4	1	0	4	95	2012	
ORC 8206 120	Bordeaux	3	1	4	0	0	4	100	3005	
ORC 8207 120	Châtaigne	4	0	4	0	0	4	100	3013	
ORC 8211 120	Sienne Rouge	2	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC 8553 120	BS Jaune - Blanc	2	1	1	2	0	2	90		20 cm
ORC 8557 120	BS Rouge - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8612 120	Hardelot Jaune	2	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC 8777 120	Safran	3	1	4	1	0	4	100	2010	
ORC D107 120	Manosque Jaune	3	1	4	1	0	3	100		24 cm
ORC D323 120	Pencil Jaune	3	1	4	1	0	3	95		30 cm
ORC D332 120	Color Bloc Orange	4	1	4	0	0	4	100		40 cm
ORC D335 120	Color Bloc Rouge	3	1	4	0	0	4	100		40 cm
ORC D546 120	Harmonie Rouge	3	1	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D547 120	Nomade Terracotta	3	1	4	1	0	4	95		30 cm
ORC D548 120	Solstice Rouge	3	1	4	0	0	4	100		5 cm
ORC D549 120	Halo Bordeaux	3	1	4	1	0	4	100		20 cm
ORC D550 120	Littoral Or	2	1	2	2	0	2	90		7,5 cm
ORC D551 120	Solstice Jaune	2	1	2	2	0	2	95		5 cm
ORC D552 120	Archipel Or	2	1	1	2	0	2	90		15 cm
ORC D553 120	Horizon Blé	3	1	3	2	0	3	95		7,5 cm
ORC U105 120	Curry Chiné	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1024	
ORC U170 120	Rose	3	1	4	0	0	4	100	4010	
ORC U404 120	Citron Chiné	3	1	4	1	0	3	95	+/- 1000	
ORC U411 120	Carmin Piqué	3	1	4	0	0	4	100	3003	
ORC U413 120	Potiron Piqué	3	1	4	0	0	4	100	2001	
ORC U415 120	Maïs Piqué	3	1	3	2	0	3	100	1017	
ORC U767 120	Tangerine	2	1	4	1	0	4	95	2010	
ORC U799 120	Okoumé Link	3	1	4	1	0	4	95	+/- 3009	
ORC U800 120	Figue Tweed	4	1	4	0	0	4	100	3005	
ORC U801 120	Goyave Tweed	3	1	4	0	0	4	100	3031	
ORC U802 120	Aurore Link	3	1	4	1	0	4	100	2012	
ORC U803 120	Garance Link	3	1	4	0	0	4	100	3002	
ORC U804 120	Grenat	3	1	4	0	0	4	100	3002	
ORC U805 120	Maté Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8001	
ORC U806 120	Orgeat Link	4	1	4	0	0	4	100	8001	
ORC U807 120	Pollen Link	3	1	4	1	0	3	100	1012	
ORC U808 120	Magma Link	3	1	4	1	0	4	95	2001	
ORC U809 120	Fauve Piqué	4	1	4	0	0	4	100	2013	

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
 Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus rapprochant

▀ **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**
 (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

▀ **UV Filtration : minimum % of UV filtered**
 (acc. to standard EN 14500)










• **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**
 (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

• **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**
 (selon la norme EN 14500)

TOILE ORCHESTRA

coloris Stone

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL *	
ORC 0001 120	Ecru	2	1	0	3	0	2	90	9003	
ORC 6028 120	Noir	4	0	4	0	0	4	100	9011	
ORC 6088 120	Gris	4	1	4	1	0	4	95	7004	
ORC 6196 120	Pierre	3	1	3	2	0	3	95	7047	
ORC 7132 120	Graphite Flammé	2	1	1	2	0	2	90	9010	
ORC 7330 120	Charbon Tweed	4	0	4	0	0	4	95	7021	
ORC 7552 120	Argent	3	1	4	1	0	3	95	7042	
ORC 7559 120	Taupe	4	0	4	0	0	4	95	7006	
ORC 8203 120	Ardoise	4	0	4	0	0	4	100	7012	
ORC 8396 120	Souris Chiné	4	1	4	1	0	4	95	7042	
ORC 8907 120	BS Gris - Blanc	2	1	2	2	0	2	90		20 cm
ORC 8919 120	BS Noir - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8922 120	BS Ardoise - Naturel	2	1	2	2	0	2	90		20 cm
ORC 8931 120	Sienna Gris Foncé	3	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC D108 120	Manosque Gris Foncé	4	0	4	0	0	4	100		24 cm
ORC D113 120	Naples Gris	4	1	4	1	0	4	100		20 cm
ORC D304 120	Naples Gris Clair	3	1	3	2	0	3	95		20 cm
ORC D308 120	Naples Gris Foncé	4	0	4	0	0	4	100		20 cm
ORC D319 120	Pencil Gris Foncé	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D330 120	Color Bloc Noir	4	0	4	0	0	4	100		40 cm
ORC D532 120	Littoral Argent	2	1	2	2	0	2	90		7,5 cm
ORC D533 120	Fjord Argent	3	1	4	1	0	3	95		2,6 cm
ORC D534 120	Harmonie Gris	4	0	4	1	0	4	95		30 cm
ORC D535 120	Harmonie Ardoise	4	0	4	0	0	4	95		30 cm
ORC D536 120	Solstice Carbone	4	0	4	0	0	4	100		5 cm
ORC D537 120	Halo Noir	4	0	4	0	0	4	100		20 cm
ORC D538 120	Club Noir	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC U095 120	Basalte Chiné	4	0	4	0	0	4	100	9004	
ORC U104 120	Flanelle Chiné	4	0	4	0	0	4	95	7037	
ORC U171 120	Carbone	4	1	4	0	0	4	100	7016	
ORC U190 120	Gris Tweed	2	1	2	2	0	2	95	+/- 7047	
ORC U343 120	Poivre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7021	
ORC U373 120	Macadam Tweed	4	0	4	0	0	4	100	9004	
ORC U387 120	Argile	2	1	3	2	0	3	95	7044	
ORC U406 120	Acier Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7043	
ORC U407 120	Platine Piqué	4	0	4	0	0	4	95	+/- 7037	
ORC U408 120	Titane Piqué	3	1	4	1	0	4	95	7042	
ORC U409 120	Marbre Piqué	3	1	2	2	0	2	90	7047	
ORC U784 120	Tempête Tweed	4	0	4	0	0	4	100	7022	
ORC U785 120	Cèpe Link	4	0	4	0	0	4	100	7039	
ORC U786 120	Etain Link	4	0	4	0	0	4	100	7031	
ORC U787 120	Jais Link	4	0	4	0	0	4	100	9004	

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
 Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus rapprochée

- Thermal and visual comfort : classes 0 to 4 (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- UV Filtration : minimum % of UV filtered (acc. to standard EN 14500)










- Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4 (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- Filtration UV : % minimum d'UV filtrés (selon la norme EN 14500)

TOILE ORCHESTRA

coloris Natural

		 Gtot ext	 Gtot int	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL	
		Outdoor solar factor	Indoor solar factor						*	
ORC 0613 120	Marron	4	0	4	0	0	4	100	8011	
ORC 0681 120	Dune	3	1	4	1	0	3	95	1001	
ORC 6020 120	Grège	2	1	2	2	0	2	90	9001	
ORC 7133 120	Naturel	2	1	0	3	0	2	90	9001	
ORC 7548 120	Ivoire	2	1	2	2	0	2	95	1015	
ORC 7972 120	Perle	2	1	2	2	0	2	90	7044	
ORC 8200 120	Chanvre	4	0	4	0	0	4	100	8025	
ORC 8776 120	Cacao	3	1	4	0	0	4	100	7006	
ORC 8779 120	Bruyère Chiné	4	1	4	0	0	4	100	1019	
ORC 8891 120	Toast	4	0	4	0	0	4	100	+/- 1011	
ORC 8902 120	Beige	3	1	4	1	0	3	95	1019	
ORC 8904 120	Lin Chiné	3	1	4	1	0	3	95	1015	
ORC 8921 120	BS Bruyère - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8935 120	Hardelot Beige	2	1	2	2	0	2	90		30 cm
ORC D103 120	Manosque Beige	3	1	4	1	0	3	100		24 cm
ORC D305 120	Naples Bruyère	3	1	4	1	0	3	95		20 cm
ORC D306 120	Naples Chanvre	3	1	4	1	0	4	95		20 cm
ORC D307 120	Naples Lin	3	1	3	1	0	3	95		20 cm
ORC D554 120	Fjord Sable	3	1	3	2	0	3	95		2,6 cm
ORC D555 120	Harmonie Brun	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D556 120	Solstice Ebène	4	0	4	0	0	4	100		5 cm
ORC U137 120	Vison Tweed	4	1	4	0	0	4	100	7006	
ORC U140 120	Gazelle Tweed	3	1	4	1	0	3	95	+/- 1019	
ORC U224 120	Brownie	4	0	4	0	0	4	100	8017	
ORC U235 120	Chaume Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8014	
ORC U335 120	Gypse Piqué	2	1	4	0	0	4	95	+/- 1015	
ORC U337 120	Daim Piqué	3	1	4	1	0	4	100	1019	
ORC U370 120	Papyrus Tweed	3	1	3	1	0	3	95	1019	
ORC U371 120	Chamois Tweed	3	1	4	0	0	4	95	+/- 7048	
ORC U410 120	Moka Piqué	3	1	4	0	0	4	100	7006	
ORC U768 120	Ebène Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8019	
ORC U810 120	Craie Link	2	1	3	2	0	3	95	9001	
ORC U811 120	Hêtre Link	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1019	
ORC U812 120	Fumé Link	4	0	4	0	0	4	100	8019	
ORC U813 120	Cuir Link	4	0	4	0	0	4	100	8016	

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
 Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus rapprochant

- **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**
(acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high









- **UV Filtration : minimum % of UV filtered**
(acc. to standard EN 14500)

- **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**
(selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**
(selon la norme EN 14500)

TOILE SPARK

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL **
SPARK U150 120	Blanc	2	1	0	3	0	2	100	+/- 9010
SPARK U159 120	Garance	2	1	4	0	0	4	100	+/- 3003
SPARK U164 120	Carbone	4	0	4	0	0	4	100	+/- 9011
SPARK U421 120	Sisal	2	1	1	2	0	2	100	+/- 7032
SPARK U422 120	Brume	2	1	1	2	0	2	100	+/- 7044
SPARK U423 120	Kraft	3	1	3	2	0	3	100	+/- 1019
SPARK U424 120	Poussière	2	1	3	2	0	3	100	+/- 7030
SPARK U426 120	Cendre	4	0	4	0	0	4	100	+/- 7015
SPARK U427 120	Charbon	4	0	4	0	0	4	100	+/- 7021

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
 Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

• **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**
 (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high










• **UV Filtration : minimum % of UV filtered**
 (acc. to standard EN 14500)

• **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**
 (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

• **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**
 (selon la norme EN 14500)

TOILE OPERA

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration		
OPE2 J431 120	Ondée Carbone	4	0	4	0	0	4	100	120 cm / 48"	63,5 cm / 25"
OPE2 J432 120	Ondée Or	3	1	4	1	0	4	100	120 cm / 48"	63,5 cm / 25"
OPE2 J433 120	Canopée Grège	3	1	4	1	0	4	100	120 cm / 48"	129,6 cm / 51"
OPE2 J434 120	Canopée Saugé	4	0	4	0	0	4	100	120 cm / 48"	129,6 cm / 51"
OPE2 J435 120	Gemme Acqua	4	0	4	0	0	4	100	120 cm / 48"	65,6 cm / 26"
OPE2 J436 120	Gemme Rubis	4	1	4	0	0	4	100	120 cm / 48"	65,6 cm / 26"

Above classes apply regardless of which side is placed on top of the awning

Les classes indiquées ci-dessus sont valables quelle que soit la face placée sur le dessus du store

- **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**
(acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high









- **UV Filtration : minimum % of UV filtered**
(acc. to standard EN 14500)

- **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**
(selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**
(selon la norme EN 14500)

TOILE MAX

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL *
MAX2 0001 120	Ecru	2	1	0	3	0	2	90	9003
MAX2 0681 120	Dune	3	1	4	1	0	3	95	1001
MAX2 3914 120	Rouge	3	1	4	0	0	4	100	3003
MAX2 6020 120	Grège	2	1	2	2	0	2	90	9001
MAX2 6022 120	Marine	4	0	4	0	0	4	100	5013
MAX2 6028 120	Noir	4	0	4	0	0	4	100	9011
MAX2 6088 120	Gris	4	1	4	1	0	4	95	7004
MAX2 6196 120	Pierre	3	1	3	2	0	3	95	7047
MAX2 6687 120	Forêt	4	0	4	0	0	4	100	6005
MAX2 7133 120	Naturel	2	1	0	3	0	2	90	9001
MAX2 7548 120	Ivoire	2	1	2	2	0	2	95	1015
MAX2 7559 120	Taupe	4	0	4	0	0	4	95	7006
MAX2 8203 120	Ardoise	4	0	4	0	0	4	100	7012
MAX2 8206 120	Bordeaux	3	1	4	0	0	4	100	3005
MAX2 8396 120	Souris Chiné	4	1	4	1	0	4	95	7042
MAX2 8779 120	Bruyère Chiné	4	1	4	0	0	4	100	1019
MAX2 U095 120	Basalte Chiné	4	0	4	0	0	4	100	9004
MAX2 U104 120	Flanelle Chiné	4	0	4	0	0	4	95	7037
MAX2 U171 120	Carbone	4	1	4	0	0	4	100	7016
MAX2 U406 120	Acier Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7043
MAX2 U407 120	Platine Piqué	4	0	4	0	0	4	95	+/- 7037
MAX2 U767 120	Tangerine	2	1	4	1	0	4	95	2010
MAX2 U768 120	Ebène Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8019
MAX2 U786 120	Etain Link	4	0	4	0	0	4	100	7031
MAX2 U793 120	Aloé Link	3	1	4	1	0	3	95	7032
MAX2 U806 120	Orgeat Link	4	1	4	0	0	4	100	8001
MAX2 U808 120	Magma Link	3	1	4	1	0	4	95	2001
MAX2 U811 120	Hêtre Link	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1019

¹ Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
 Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

▀ **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**
 (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

▀ **UV Filtration : minimum % of UV filtered**
 (acc. to standard EN 14500)

• **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**
 (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

• **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**
 (selon la norme EN 14500)

PERFORMANCES



**Protects from the UV,
heat and light**

Protège des UV, de la chaleur et
de la lumière



Breathable

Respirant



**Water
repellent**

Déperlant



**Fade
resistant**

Résiste à la décoloration



**Tear
resistant**

Résiste à l'usure



**Stain
resistant**

Résiste aux taches



**Mold
resistant**

Résiste aux moisissures



**Easy
care**

Entretien facile



Find more technical information
with the digital data sheets!

*Retrouvez plus d'informations techniques
avec les fiches digitales !*

* See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com



www.dickson-constant.com



Retrouvez l'ensemble des toiles de notre gamme de stores bannes sur
notre site internet :
sunetlux.fr/nuancier-toiles-stores-bannes/